



გასხვლა


- ზამთრის გასხვლა: 80-დან 100 საათამდე /ჰა





დარგვა

ნიადაგის მომზადება





ევროკავშირი საქართველოსთვის

ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა





დარგვა

დარგვის სეზონი/2500 ნერგი /ჰა:
160სთ
პლანტაციის ფასი: 40000 ევრო/ჰა

ოპტიმალური პერიოდი:
დეკემბერი, იანვარი.












დამცნობა

- ✓ ნაწილების მომზადება : 250სთ/ჰა
- ✓ დამცნობა : 150 სთ/ჰა
- ✓ დამცნობის ღირებულება: 15000-დან
20000 ევრომდე/ჰა



დამცნობა გვირგვინზე
დიამეტრი > 6 სმ



მცნობა გვერდით განაჭერში
დიამეტრი <6 სმ



გამომარგვლა

თარიღი	აქტიური მასალა	კომერციული პროდიქცია	მოქმედების ფორმა	დოზა ლ/ჰა
თებერვა ლი	Napropamide ნაპროპრამიდი	Devrinol	გამოვლენამდე	9
მაისი	Glyphosate გლიფოსატი	Roundup	Télétoxique (დისტანციურად ტოქსიკური)	7
ივნისი	Gluphosinate გლუფოსინატი	Basta	კონტაქტური	5

მექანიკური	3-დან 4-მდე გადავლა	1.50 სთ-დან 2 სთ/ჰა-მდე
თერმული	3-დან 4-მდე გადავლა	1.50 სთ-დან 2 სთ/ჰა-მდე

ქიმიური გამომარგვლა





ევროკავშირი
საქართველოსთვის

ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა



მექანიკური	3-დან 4-მდე გადავლა	1.50 სთ-დან 2 სთ/ჰა-მდე
თერმული	3-დან 4-მდე გადავლა	1.50 სთ-დან 2 სთ/ჰა-მდე



განოციერება

- ✓ აზოტოს 2-დან 3-მდე გამოყენება
- ✓ P (ფოსფორი) და K (კალიუმი) ერთი გამოყენება
- ✓ სიჩქარე 5-დან 7 კმ/სთ ; 1რიგი/2
- ✓ 30მმ/ჰა იქნება 2საათი/ჰა/წელი



აზოტი N	ფოსფორი P2O5	კალიუმი K2O	კალციუმი CaO	მაგნიუმი MgO
90 კგ	75კგ	150კგ	200 კგ	50კგ



ფიტოსანიტარული დაცვა

25-დან 30 პროცენტამდე/სეზონი
1 საათი/პროცენტურა

მიზანი	პროცენტურების რაოდენობა
ქეცი	15-დან 20-მდე
ნაყოფქამია	2-დან 4-მდე
ბუგრი	2-დან 4-მდე
დაავადებები	2-დან 4-მდე
კონსერვაცია (შენახვა)	2-დან 4-მდე





ევროკავშირი
საქართველოსთვის
ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა



ტანგენციური ჭავლით შეწამვლა





გაყინვის წინააღმდეგ დაცვა (1)



თითო გაფრქვევა
(დაცვა -6°)
დაბალი ფასი

© Didier Ulrich 2015



გაყინვის წინააღმდეგ დაცვა (2)



400 სათლი/ჰა
(დაცვა -4-დან - 5°-მდე)
7 ევრო / სათლი
დაცვა 8სთ (2-დან 3 ღამემდე
ყინვა)



Frostbuster: დაცვა -5°-მდე (5-დან 7-მდე
ჰა)
გადავლა ყოველი 10მმ
ფასი 18 000 ევრო
მოხმარება 4 კგ პროპანი / საათი



გაყინვის წინააღმდეგ დაცვა(3)



ქარის კოშკი
დაცვა -5° გათბობით 4-დან 5 ჰა-მდე
ფასი 35000 ევრო



ქიმიური გამოხშირვა



სტადია E2



სტადია F






სტადია:
პატარა ხილი

2-დან 3-მე ქიმიური ჩარევა



ქიმიური გამოხშირვის პროგრამის ტიპი მაგალიად: გალა Gala

თარიღი სტადია	აქტიური ნოვითიერება	კომერციული პროდუქცია	დოზა /ჰა
E3 	Etephon (ეტეფონი)	PRM12	3ლ
6-დან 10მმ- მდე 	A.N.A +6.ბარიუმი	Rodhofix Maxel	1.5კგ 3.7-დან 7.5 ლ- მდე
12-დან 14მმ- მდე 	Métamitrone (მეტამიტრონი)	Brévis	1.1-დან 2.2ლ- მდე



ევროკავშირი
საქართველოსთვის
ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა



მექანიკური გამოხშირვა



40% მოშორებული
ყვავილი +
სტრესის ეფექტი იწვევს
ეთილენის გამოყოფას





ევროკავშირი
საქართველოსთვის
ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა



ბადეების მოხსნა



4 სთ/ჰა



ევროკავშირი
საქართველოსთვის
ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა



ხელით გამოხშირვა



80-და 250 საათამდე /ჰა
ივნისში



მოკრეფვა



400-დან 600 საათამდე /3ა



ევროკავშირი
საქართველოსთვის

ENPAR: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების ხელშეწყობა





ბადეების გაკვრა



4 სთ/ჰა

